

MENARINIBUS CITYMOOD 10

SERIE 818+819, 823+824



Anno di costruzione

2018, 2019

Schema porte di servizio

Tipo porte di servizio

ESTERNI

DATI GENERALI	$\neg \land \neg \vdash$	\sim		
	JAII	(30)		
	<i>-</i>	- OLI	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	`

Industria Italiana Autobus **Produttore** M250 LU Tipo modello Nome commerciale modello Citymood 12

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 10.620 Larghezza (mm) 2.550 Altezza (mm) 3.213 Passo (mm) 4.420 Massa a vuoto (kg) 11.100 INTERNI

Livrea

21 Posti seduti 86 Posti in piedi Posti utenti su sedia a rotelle 1 Posti di servizio 1 109 Posti complessivi

CATENA CINEMATICA

Motore FPT Cursor 9 Posizione Posteriore longitudinale Livello emissioni Euro 6D Numero cilindri 6 in linea Cilindrata (cc) 8.710 Potenza (kw) 228 Trasmissione e n. rapporti ZF Ecolife 6 AP1400 (6+RM) Capacità serbatoio (lt) 310

SISTEMI TECNOLOGICI DI BORDO

Indicatori di percorso esterni Aesys a LED bianchi Indicatori di percorso interni Aesys a LED bianchi AEP CDB6, F4A/MX, F3A Validatrici elettroniche Eurotech Dyna PCN 10-20 Contapersone (APC) AVM-AVL Digitax X-One Plus Pilotaggio semaforico 3M Opticom 792T Videosorveglianza Hikvision Antincendio Fogmaker

2+2+2

1ª rototraslante 2ª 3ª sliding

Bianca RAL 9010

NOTE

Vetture 818, 819, 823 utilizzate sulla linea 4 del servizio urbano di Valdagno. Vettura 824 destinata al servizio urbano di Bassano del Grappa.

